

Katten terugplaatsen of herplaatsen:
vangen, castreren/steriliseren
en terugzetten in de praktijk



Programma





Wie zijn wij? Stray AFP & AMCF





Onafhankelijk platform

- Verbinden
- Gezamenlijke acties/politieke invloed
- Educatie
- Informatie
- TNR projecten



Missie

Wereldwijd zorgen landen en mensen op een respectvolle manier voor hun zwerfdieren.





Animal Medical Care Foundation

- Ondersteuning TNR
 - Uitleen kooien
 - Uitleen manden
 - Uitleen medische apparatuur
- Educatie
- Praktische (medische) informatie



Missie

Wereldwijd zorgen mensen voor een verantwoorde inperking van hun zwerfkatten en -honden door TNR.



- Zwerfkatten komen niet alleen door de capaciteit van voortplanting katten maar.....
-door het op straat terecht komen en dumpen van niet gecastreerde huiskatten!



Maatregelen tegen overschot aan zwerfkatten

1. chippen katten verplicht stellen – want dierenmishandeling = het achterlaten van katten op straat
2. castreren katten voor doorplaatsing door o.a. vroegcastratie (situatie België)
3. nationale TNR-acties met verbreding uitzetlicenties door overheid





Praktijk van TNR Joke Voorn





Zwerfkatten de TNR methode

Joke Voorn

Stichting LOES voor Dieren

8 november 2014

www.loesvoordieren.nl



animal.foundation.platform.nl



Stichting LOES voor Dieren



TNR methode: Trap, Neuter, Release

=

Vangen, Castreren/steriliseren, vrijlaten



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Wat is TNR?

TNR staat voor; trap vang, neuter steriliseer/castreer, release laat los.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Zwerfkatten worden na telefonische melding gevangen en gecastreerd, waarna ze hetzij worden teruggezet, hetzij naar een Asiel gaan.



Huiskat of zwerfkat?



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Het is daarbij natuurlijk wel belangrijk om vast te stellen of een kat werkelijk een zwerfkat is of gewoon een huiskat die een ommetje maakt. Betreft het op straat gezette huiskatten of buiten geboren en dus wilde katten of zijn het door lang zwerven verwilderde huiskatten.

Als het niet duidelijk is waar de kat vandaan komt, bv achtergelaten bij een verhuizing, huisuitzetting of overlijden van de eigenaar en het een tamme kat betreft.

Door de juiste vragen te stellen kun je daar achter komen.

Je kunt ook eerst in de directe omgeving folderen met het verzoek of de eigenaar zich wil melden.

Hiermee wordt voorkomen dat de kat van de burens per ongeluk wordt meegenomen.

Van iedere gevangen kat wordt gecontroleerd of hij gechipt is. Zodat een eventuele eigenaar opgespoord kan worden. Soms wordt een reeds lang vermiste kat vele kilometers van huis aangetroffen.

Katten liften soms ongemerkt mee in een auto of vrachtwagen of worden door de boze buurman meegenomen en ver van huis achtergelaten.



Inventariseren:

1. Hoeveel katten zijn zeker zwervkat (dus niet van de burenen)?
2. Aantal volwassen katten
Aantal jongen (tot 3 maanden)
3. Aantal poezen (hebben reeds jongen en/of zijn lapjes/ schildpadkleur)
Aantal katers (doen dek pogingen of sproeien, de meeste rode katten)
Aantal geslacht onbekend
4. Aantal volwassen tam
Aantal wild (zie checklist)
5. Het betreft dieren op open of afgesloten terrein
open terrein adres
afgesloten terrein omgeven door de straten
6. Wie is bereid medewerking te verlenen aan een vang/sterilisatie-actie.
Naam en adres gegevens + tel,
lijst maken: vallen open zetten / vervoer / tijdelijk verblijf
7. Niet herplaatsbare (dus "wilde") katten kunnen na castratie/sterilisatie teruggezet worden.
Ja / Nee
8. Zo niet, realiseert men zich dat euthanasie dan het enige alternatief is.
Ja / Nee



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Vóór het vangen wordt er eerst geïnterviewd om hoeveel en wat voor soort katten het gaat, zodat je weet hoeveel opvangruimte er gereserveerd moet worden, wat de dierenarts kan verwachten en hoeveel materiaal en mensen er nodig zijn.

Hiervoor kun je dit schema gebruiken.

De gehele tekst van deze presentatie en alle eventueel benodigde formulieren worden beschikbaar gesteld.



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Hoe vang je een kat?

Als eenmaal is vastgesteld dat het inderdaad om zwerfkatten gaat, dan wordt er een vangkooi geplaatst.

De kooi wordt zo neergezet dat je goed oog hebt op de kooi. Achterin de kooi wordt voedsel gelegd, liefst iets dat sterk ruikt, zoals gerookte makreel. Sprenkel ook een paar druppels valeriaan in de kooi. De meeste katten vinden die geur onweerstaanbaar.

Maar als ze erg hongerig zijn kan het ook met brokjes, blikvoer, vlees, vis of kip. Zet de kooi op scherp.



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Ga uit het zicht van de kat zitten in huis, een auto of anders een flink eind verderop. Dan begint het grote wachten. Wees stil en beweeg je zo min mogelijk.



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Als je één bepaalde kat wilt vangen, of een nestje kittens, is het handiger om een touwtje aan het valmechanisme te bevestigen en de kooi vanaf een afstand handmatig te bedienen.



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Zo gauw de kat in de kooi zit en de deur is dichtgevallen gooi je een grote doek over de kooi.

De kat is zich wild geschrokken en zal proberen te ontsnappen via het gaas van de kooi en kan daarbij zijn snoet verwonden. Als er een doek op de kooi ligt ziet hij niets en dan is het ook minder eng voor hem en wordt hij rustiger.

Afhankelijk van waar je bent en hoeveel katten er nog gevangen moeten worden, vervoer je de kat in de vangkooi of laat hem overlopen in een opduwkooi. Zorg bij voorkeur dat je dat overzetten in een afgesloten ruimte doet. Mocht er iets mis gaan, dan kan de kat er niet vandoor.



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Een kat die eenmaal in een vangkooi heeft gezeten, zal er niet snel weer inlopen. Uitzonderingen daargelaten. Tamme katers zijn nogal dom en kunnen herhaalde malen in de kooi lopen. Poezen zijn echter heel slim en zelfs als alleen maar gezien hebben hoe een vangkooi werkt blijven ze er niet alleen zelf uit de buurt, maar houden ook hun jongen weg.



animal.foundation.platform.nl



Stichting LOES voor Dieren



Als je het overzetten buiten moet doen, let dan heel goed op. Zet de vangkooi met zijn achterkant ergens tegen aan. Zet het opduwkooitje met de opening tegen de deur van de vangkooi.

Zet met je been de opduwkooi klem tegen de vangkooi. Zorg dat het goed aansluit. Doe dan beide deurtjes open en wacht tot de kat is overgelopen in de opduwkooi. Sluit dan direct beide deurtjes en vergrendel ze.

Zorg er voor dat je geen zogende poes vangt voordat je haar jongen hebt.

Als het nestje nog heel jong is kun je ze ook in een opduwkooitje achter de vangkooi zetten.

Mama moet dan de vangkooi in om bij te kunnen komen.

Leg nooit een pasgeboren kitten los in de vangkooi. Mamapoes zal als ze slim is het jong weten te pakken en achteruit de vangkooi uitlopen en komt dan nooit meer terug.



Eartip:

Linkeroor = wilde gecastreerde kater
Recheroor = wilde gesteriliseerde poes



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Iedere gevangen kat gaat naar de dierenarts voor gezondheidscontrole aids/leukose test, castratie.

Wilde katten worden ge- eartipt, tamme poezen krijgen een S tattooage in het oor, alle katten worden gechipt en natuurlijk worden ook de parasieten aangepakt.

Het nut van chippen voor tamme katten is duidelijk, maar chippen van wilde katten is ook slim.


Zo kan bij terugmelding doordat het dier dood is aangetroffen, nagegaan worden waar het dier heeft geleefd. Op de plek waar hij was uitgezet of ergens anders heen is getrokken, waaraan het is overleden en hoe oud hij is geworden. Deze gegevens kunnen in een toekomstig onderzoek van belang zijn.

Eartip

Een eartip is een afgesneden oorpuntje. Dit gebeurt tijdens de narcose van de sterilisatie of castratie. Links bij katers rechts bij poezen. Zo is van een afstand te zien of een dier gecastreerd is. Bij wilde katten die dus niet te benaderen zijn is dit heel handig. Zo weet je of je ze moet vangen of niet en mochten ze per ongeluk toch in de vangkooi terecht zijn gekomen kunnen ze direct weer los gelaten worden.



Een getatoeerde "S" in het oor van de tamme poes voorkomt een "tweede" sterilisatie



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

S tatoeage

De S tatoeage wordt aangebracht in het rechteroor van de gesteriliseerde tamme poes tijdens de narcose van de operatie. Zo is altijd vast te stellen dat het een gesteriliseerde poes betreft.

Niet alle gechipte dieren zijn door hun eigenaar geregistreerd en bij aantreffen van zo'n kat weet je dus niet of ze gesteriliseerd is en moet ze alsnog onder het mes.

Frustrerend voor de dierenarts, zielig voor de kat en er worden onnodige kosten gemaakt.



Euthanasie criteria bij zwerfkatten:

- 1. de kat heeft een dodelijke besmettelijke ziekte (aids, leucose, FIP, kattenziekte).**
- 2. de kat is zo ernstig gewond of ziek, dat herstel onmogelijk wordt geacht.**
- 3. de kat is ernstig ziek of gewond en qua gedrag onbehandelbaar ("wild").**
- 4. wilde katten, die niet teruggeplaatst kunnen worden en waarvoor geen andere oplossing bestaat.**



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Vaak zijn de dieren ziek of gewond en natuurlijk worden ze dan behandeld tot ze weer gezond zijn of als dat niet kan uit hun lijden verlost.
Hiervoor zijn euthanasie criteria opgesteld.



Tamme katten

-> **asiel / opvangcentrum**

**Ziek, schuw, gewond,
ondervoed, moederloos**

-> **pleeggezin**

Wild, steriel, gezond

-> **terugzetten**



animal foundation platform.nl




Stichting LOES voor Dieren

De gevangen dieren worden tijdelijk ondergebracht bij een opvang en verzorgd tot ze weer teruggezet kunnen worden of naar een asiel of andere opvang gaan. Pleeggezinnen voor het grootbrengen van moederloze kittens, socialisatie van buiten geboren kittens en verpleging van ernstig zieke, gewonde of ondervoede katten zijn onmisbaar.



Snel van de straat = Minder risico op:

- . Ziektes**
- . Verwonding**
- . Verwildering**
- . Vermeningvuldiging/voortplanting**



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Hoe sneller een kat van de straat is hoe groter de kans is dat het dier snel herplaatst kan worden.

Hij loopt minder kans om ziektes of verwondingen op te doen of om te verwilderen.

En natuurlijk kan door snel ingrijpen ook de ongebreidelde voortplanting een halt toe geroepen worden. Want castratie is dé methode om voortplanting en dus de groei van het zwervkatten bestand tegen te gaan.



Voordelen vroeg castreren / steriliseren:

- **Geen voortplanting**
- **Minder kans op borstkanker**
- **Minder kans op suikerziekte**
- **Minder kans op Aids en Leucose**
- **Minder overlast (sproeien, loeien en vechten)**
- **30% minder voedselbehoefte**



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Vroegcastratie

Tegenwoordig laten we al met 3 maanden castreren en het heeft naast de geboortebeperving ook nog veel andere voordelen.

Vrouwelijke dieren hebben na sterilisatie voor de eerste krolsheid minder kans op borstkanker en suikerziekte en bij katers is er na castratie minder kans op sproeigedrag.

Tevens wordt de kans op het oplopen van besmettelijke, dodelijke ziektes als kattenaids en kattenleukemie verminderd. Deze ziekten worden vooral overgebracht door vechten en voortplantingsgedrag. Gecastreerde katers gaan minder ver van huis, hebben minder reden om te vechten en lopen daardoor minder kans om besmet te worden.

Gesteriliseerde poezen doen niet meer mee aan de voortplanting en lopen daardoor ook minder kans om besmet te raken.



Tam of wild?

De juiste keuze is belangrijk



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Tam, wild of verwilderd

In feite zijn er 3 soorten zwervkatten.

De recent zwervkat geworden dieren, die weggelopen, uit het raam gevallen of op straat gezet zijn.

Deze dieren zijn nog handtam en makkelijk via een asiel aan een nieuwe baas te helpen. Als de dieren gechipt zijn is vaak ook de eigenaar te achterhalen en kunnen ongewild kwijtgeraakte dieren snel met hun eigenaar herenigd worden.

De 2e categorie is de lang zwervende huiskatten. Deze dieren zijn vaak weggejaagd en hebben nare ervaringen met mensen opgedaan. Ze zijn bang voor mensen geworden. Deze dieren zijn met geduld en liefde weer te socialiseren. Afhankelijk van het karakter van het dier en van wat ze allemaal hebben meegemaakt kan dat 1 dag tot een jaar of langer duren, maar meestal komt het wel weer goed.

De 3e categorie zwervkatten zijn de buiten geboren dieren. Hun ouders waren of huiskatten die korter of langer buiten zwierven of katten die zelf al buiten geboren waren.

Als deze dieren jonger dan 7 weken in huis genomen worden dan kunnen ze opgroeien tot gewone huiskatten. Afhankelijk van hun karakter en de hoeveelheid energie die men er in wil steken kunnen katjes die iets ouder zijn ook nog wel gesocialiseerd worden. Maar na 10 à 12 weken is er geen beginnen aan. Voor deze dieren is vroegsterilisatie en terugzetten als dat kan de enige optie.

Want de plek waar ze teruggezet worden moet wel veilig voor ze zijn. Dat betekent dat er voedsel en schuilplaatsen zijn en dat de dieren er gedoogd worden. Terugzetten vlak naast een drukke weg, in een gebied waar veel aids of leucose heerst of waar de dieren met allerlei middelen worden bestreden is zinloos.



DierenLot

1. Is het bekend van wie de kat is (geweest).

ja.....(vermoedelijk) tam

nee.....naar vraag 2

2. het dier is in de tuin geboren.

ja.....naar vraag 3

nee.....naar vraag 4

onbekend.....naar vraag 4

3. de kat is jonger dan 12 weken.

ja.....tam of tembaar

buiten geboren, ouder dan 12 weken..... "wild"

onbekend.....naar vraag 4

4. Probeert de kat in huis te komen?

ja.....tam

nee.....naar vraag 5

5. Is de kat op te pakken.

ja.....tam

nee.....naar vraag 6

6. Laat de kat zich aaien en geeft hij/zij kopjes.

ja.....(vermoedelijk) tam

nee.....naar vraag 7

7. Miauwde de kat tegen mensen.

ja.....(vermoedelijk) tam

nee.....naar vraag 8

8. Eet de kat in de nabijheid van mensen het voer op.

ja.....(vermoedelijk) tam

nee.....naar vraag 9

9. Leeft de kat in een open of een afgesloten terrein en is hij/zij lang (langer dan 6 maanden) of kort zwervend.

afgesloten terrein, kort zwervend.....(vermoedelijk) tam

andere mogelijkheden..... zie vraag 4 t/m 8



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Hoe zie je nu of een kat wild, verwilderd of tam is?

Daarvoor heb ik vele jaren geleden een soort determinatietabel gemaakt.

Als je de tabel volgt en de vragen beantwoordt, kun je een redelijke inschatting maken.

Wat belangrijk is, is dat je het dier goed observeert in een zo rustig mogelijke omgeving en probeert zo veel mogelijk informatie over zijn oorsprong te achterhalen.

Bv is het bekend of hij van iemand is geweest. Zo ja dan is het waarschijnlijk wel een tamme kat.

Is het bekend of hij buiten is geboren en ouder dan 3 maanden en nooit in mensenhanden geweest dan is het vrijwel zeker een wilde kat.



In een aantal gevallen blijken "wilde" katten toch nog verwilderde en dus tamme dieren te zijn.

Langdurig verblijf buiten en voortdurend verjaagd worden maakt ze net zo schuw als "wilde" katten.

Verwilderde katten kunnen zich in huis na verloop van tijd weer als normale tamme huiskatten gaan gedragen.



animal.foundation.platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Verwilderde katten nemen gedragingen van wilde katten over. Het is dus lastig om te zien of je met een verwilderde of een wilde kat te maken hebt. Toch loont het moeite om te proberen uit te vinden of je met een tamme verwilderde huiskat te maken hebt of met een wilde kat. Al is het maar omdat een verwilderde kat dan niet uitgezet hoeft te worden en na een resocialisatie periode weer gewoon huiskat kan zijn. Voor katten die niet terug kunnen naar de vangplek betekent dit het verschil tussen leven of dood!



Het gedrag van de kat in de vangkooi is géén duidelijk criterium voor tam of "wild".

Een volkomen tamme kat in paniek kan zich gedragen als een bloeddorstig monster.

Een wilde kat kan zo onder de indruk zijn dat hij/zij zich niet meer verroert.



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Het gedrag van de kat in de vangkooi is géén duidelijk criterium voor tam of "wild".

Een volkomen tamme kat in paniek kan zich gedragen als een bloeddorstig monster.

Een wilde kat kan zo onder de indruk zijn dat hij/zij zich niet meer verroert.



Tamme kat	Wilde kat
Aaibaar	Vluchten
Miauw	Wegkijken
Eet	Niet eten
Blaast	
Slaat	



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Een tamme kat miauw tegen mensen, eet in hun bijzijn.

Tamme katten hebben ook geleerd dat als je naar mensen blaast, ze dan begrijpen dat je niet van ze gediend bent. Tamme katten die bang zijn blazen en slaan naar mensen, want daar worden mensen bang van en dan blijven ze uit je buurt.

Wilde katten weten niet wat mensen zijn en beschouwen ze als monsters waarvoor je moet vluchten. Een wilde kat in een kooi probeert zich te verstoppen en zal mensen niet aankijken. Want aankijken wordt als bedreigend ervaren. Een wilde kat die niet kan vluchten en in het nauw komt zal alleen dan aanvallen, terwijl hij probeert langs de mens heen te komen om te vluchten.

Als een kat eet kan hij zijn omgeving niet goed in de gaten houden. Hij zit immers met zijn kop naar beneden. Wilde katten eten dus niet als er mensen in de buurt zijn. Tamme katten doen dat wel.



Katten-aids, -leucose, FIP en kattenziekte op de kaart

Blauw = aids
Geel = kattenziekte
Groen = FIP
Rood = leucose



Gegevens van de Stichting Amsterdamse Zwerfkatten



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Aids leukose, FIP, Kattenziekte op de kaart

Het is verstandig om op de stadsplattegrond bij te houden op welke lokatie er een of meer katten met een besmettelijke dodelijke ziekte wordt gevangen.

Zo weten je bij een volgende vangactie waar je extra op moeten letten en kunnen dierenartspraktijken op tijd gewaarschuwd worden, zodat ze alert zijn op besmettingsgevaar voor buiten lopende huiskatten.



Wanneer testen op katten-aids en -leucose?

- **Dieren uit besmet gebied**
- **Katers met vechtwonden**
- **Moederpoezen met kittens met aangeboren afwijkingen**
- **Dieren met langdurige diarree en/of niesziekte**
- **Ernstig gewonde dieren, vóór grote ingrepen**



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Wanneer testen op katten-aids en -leucose?

Dieren uit besmet gebied

Katers met vechtwonden

Moederpoezen met kittens met aangeboren afwijkingen

Dieren met langdurige diarree en/of niesziekte

Ernstig gewonde dieren, vóór grote ingrepen

Aids en leucose worden overgebracht door vechten en sexueel contact.

Ongecastreerde katers zijn de voornaamste overbrengers van deze besmettelijke en dodelijke ziekten. Zij kunnen ook ongesteerdiseerde poezen besmetten en via de baarmoeder ook de ongeboren jongen.

Dit kan betekenen dat de jongen met aangeboren afwijkingen geboren worden..



Wat zijn de voorwaarden voor veilig terugplaatsen?

- **De plek is veilig en de dieren worden er gedoogd**
- **Er is voldoende schuilgelegenheid en voedsel aanwezig (of er wordt gevoerd)**
- **Er is geen snelweg vlakbij of andere gevaarlijke situatie, bijvoorbeeld industrieterrein met zware machines**
- **De dieren veroorzaken geen overlast**
- **De kolonie wordt in de gaten gehouden (waarschuwen als er niet-geartipte katten bijkomen)**



animal foundation platform.nl



Overstekende watervogels



Stichting LOES voor Dieren

Het terugplaatsen van gezonde, stervende, wilde katten kan natuurlijk alleen op een veilige locatie, waar de dieren gedoogd en in de gaten gehouden worden. Er moet voldoende voedsel en schuilgelegenheid zijn. En de overlast moet tot een minimum beperkt zijn.



Wel of niet terugplaatsen?

Niet terugplaatsen	Wel terugplaatsen
tam	gezond, steriel, wild (onplaatsbaar)
jonger dan 10 à 12 weken	buiten geboren, gezond, steriel, ouder dan 3 maanden
socialiseerbaar	
ziek/ gewond/ besmet	zeker weten niet gedumpt
op gevaarlijke plek	
geen voedsel/schuilgelegenheid	veilige plek met voedsel en schuilgelegenheid
extreme overlast	



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Voor het gemak heb ik het ook nog even in een tabel gezet.



Voordelen van TNR:

- **Het is diervriendelijk**
- **Tamme, (her)plaatsbare dieren krijgen een nieuw tehuis**
- **Kwijtgeraakte dieren kunnen hun eigenaar terugvinden**
- **Overlast (sproeien, loeien en vechten) wordt verkleind**
- **Zieke dieren worden behandeld of uit hun lijden verlost**
- **De kolonie wordt verkleind, breidt zich niet meer uit en blijft gezond**
- **Door castratie hebben de dieren 30% minder voedsel nodig en wordt de schade aan vogel- en wildstand verkleind**



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Door onderscheid te maken tussen tam, wild en resocialiseerbaar geef je iedere kat een optimale kans op een goed leven.

Overlast wordt verminderd, doordat de kolonie wordt verkleind, zich niet meer uitbreidt en gezond blijft.

Door castratie hebben de dieren 30% minder voedsel nodig, en als ze dan ook nog bijgevoerd worden, wordt de schade aan vogel- en wildstand tot een minimum beperkt.



Katten terugplaatsen of herplaatsen?

Zorgvuldige toepassing van TNR maakt het onderscheid tussen terugplaatsen en herplaatsen. Het biedt optimale kansen voor individuele dieren.

Maak het verschil!

Kies voor TNR!



Dit is wat je iedere kat toch gunt



animal foundation platform.nl



Stichting LOES voor Dieren

Zorgvuldige toepassing van TNR maakt het onderscheid tussen terugplaatsen en herplaatsen. Het biedt optimale kansen voor individuele dieren.

Maak het verschil!

Kies voor TNR!



Vragen?

Joke Voorn

Stichting LOES voor Dieren

Tel 029 44 15 44 6

info@loesvoordieren.nl



animal.foundation.platform.nl



Stichting LOES voor Dieren



Zwerfkatten onderzoek



Onderzoeksvragen WUR-onderzoek

- Om hoeveel katten gaat het
- Om wat voor typen zwerfkatten gaat het
- Welke partijen zijn betrokken bij het zwerfkattenprobleem
- Wat voor projecten zijn en worden er uitgevoerd
- Welke wetten en regels zijn er om het probleem aan te pakken



Resultaat onderzoek:

Een rapportage waarin een algemeen beeld wordt geschetst van de situatie in Nederland ten aanzien van zwervkatten en waarin vervolgens geschetst wordt hoe de situatie per provincie is en welke initiatieven, betrokken stakeholders (partijen, organisaties) en wetten en regels ten aanzien van zwervkatten er zijn.



Binnen enkele maanden

- Presentatie resultaten onderzoek
 - Geef je aub op als je bij de presentatie van het onderzoek wilt zijn (mail naar carienradstake@stray-afp.org – visitekaartje in de informatiemap)
 - Geef je aub op als je volgend jaar actief wilt zijn in de concrete aanpak (participatie in de TNR-projecten)



Belangrijk!



- Via AMCF zijn vangkooien, transportkooien, sterilisator, trap-transfer-restrainers te leen
- Neem deel aan het onderzoek door de enquête in te vullen (zie info-map) !!
- Bij vragen of nadere info: mail aub naar carienradstake@stray-afp.org (visitekaartje in de informatiemap)




Invulformulieren in informatiemap

- Wordt gratis lid van stray-afp en vul het deelnemersformulier in
- Geef aan of je materiaal wilt lenen van AMCF
- Geef aan waar je TNR-projecten uitvoert
- Geef aan of je deel wilt nemen aan TNR-projecten in Nederland in 2015



Zwerfkatten onderzoek



www.facebook.com/meldpuntzwerfkattenNL

of

WWW.STRAY-AFP.ORG/NL/ZWERFKATTEN/

of


Zie info A4 in de informatiemap!



Doel:


- Het zwervkattenleed verminderen in Nederland!





Dank voor uw aandacht





Vragen?

